

**Požadavky dotčených orgánů státní správy, krajského úřadu a námitek  
oprávněného investora  
k Zadání územního plánu Rynholec**

**zpracoval pověřený pořizovatel  
Bc. Stanislav Pítr DiS**

Datum	Č.j.	Dotčený orgán	Obsah	Vypořádání
28. 7. 2022	083810/2022/KUSK	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí	<p><b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b></p> <p><b>Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)</b></p> <p>Orgán ochrany ZPF požaduje, aby v předloženém návrhu územního plánu byly nově navrhované plochy pro nezemědělské využití doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady musí být zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona a v ustanovení § 3, § 5 a § 9 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.</p> <p>Orgán ochrany ZPF upozorňuje zejména na ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle kterého lze zemědělskou půdu odejmout ze ZPF pouze v nezbytném případě, a na ustanovení § 4 odst. 3 zákona, podle kterého lze velmi kvalitní zemědělskou půdu zařazenou do I. a II. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.</p> <p>Podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami ochrany ZPF, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.</p>	<p>Vzato na vědomí</p> <p>Vzato na vědomí</p> <p>Vzato na vědomí</p>
			<p><b>Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)</b></p> <p><b>Orgán státní správy lesa (dále jen „OSSL“)</b> požaduje dbát maximální ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa tak, aby nedocházelo ke snižování ekologické stability krajiny a v současné době velmi důležité schopnosti lesa zadržovat vodu v krajině jejím zasakováním.</p>	<p>Vzato na vědomí</p>

		<p>Správní orgán upozorňuje na ustanovení § 13 odst.1 zákona: „<i>Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona.</i></p> <p><i>Jejich využití k jiným účelům je zakázáno.“</i> a § 14 odst. 1 zákona: „<i>Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.“</i></p>	<b>Vzato na vědomí</b>
		<p>Na základě toho požaduje správní orgán, aby v dalším stupni zpracování ÚP bylo konkretizováno případné dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (např. parcelní číslo, výměra) a náležitě zdůvodněny požadavky na změnu funkčního využití území vedoucích k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména umístováním rekreačních a sportovních staveb tak, jak je výše uvedeno. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dochází i změnou využití území např. k bytové zástavbě do 50 metrů od pozemků určených k plnění funkcí lesa v tzv. <i>ochranném pásmu lesa</i>. Na tomto základě bude správní orgán souhlasit, či nesouhlasit s návrhem územního plánu.</p>	<b>V textové a grafické části respektovat OP lesa.</b>
		<p>Z výše uvedeného důvodu doporučuje OSSL ve výkresové části ÚP vyznačit tzv. ochranné pásmo lesa a v textové části ÚP v příslušných plochách, které se nachází v tomto pásmu (50m od pozemků určených k plnění funkcí lesa) uvést text, který bude upozorňovat investory staveb na nutnost souhlasu orgánu státní správy lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona s umístěním stavby v tomto ochranném pásmu.</p>	<b>V textové a grafické části respektovat OP lesa.</b>
		<p><b>Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon)</b></p> <p>Orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší příslušný podle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona na základě ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona k předloženému návrhu zadání ÚP Rynholec <b>sděluje:</b></p> <p>Obecně by neměla těsně sousedit obytná zástavba a plocha pro výrobu/průmysl nebo činnosti omezující</p>	

		<p>okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. Jakýkoli průmysl/výroba by měl být umístěn mimo obytnou zástavbu nebo v dostatečné vzdálenosti. Pokud by v budoucnu do oblasti byla začleněna výroba nebo zdroj s dopady na ovzduší, je provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší, např. požádat o příslušná povolení k umístění, stavbě, provozu nových zdrojů.</p>	<b>Vzato na vědomí</b>
		<p><b>Dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)</b></p> <p>Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace příslušný dle ust. § 43 písm. e) zákona na základě ust. § 49 odst. 2 zákona k předloženému návrhu zadání ÚP Neprobylice <b>neuplatňuje připomínky.</b></p>	<b>Vzato na vědomí</b>
		<p><b>Odbor dopravy</b></p> <p>Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů doporučuje v grafické části (v koordinačním výkresu) uvést čísla silnic II. a III. třídy a vyznačit jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních komunikacích, která limitují využití ploch.</p>	<b>V grafické části (v koordinačním výkresu) uvést čísla silnic II. a III. třídy a vyznačit jejich ochranná pásma</b>
		<p>prověřit proveditelnost navrhované ÚPD zejména ve vztahu k vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9, § 20 - § 24) i v návaznosti na závazné ČSN dle příslušných ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích tak, aby v dalších povolenacích řízeních, resp. v územním a stavebním řízení, byly dodrženy platné právní předpisy a normové hodnoty platných ČSN, EN a ZPK, vč. prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb., zejména § 11 – podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací a § 12 – podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím. V rámci připojení nových rozvojových lokalit musí být prověřeny parametry</p>	<b>Vzato na vědomí</b>

		stávajících pozemních komunikací, které budou zajišťovat dopravní obslužnost rozvojového území, zahrnující i nákladní dopravu jak pro výrobní, skladové areály, tak pro dopravní obslužnost v rámci výstavby (šířkové uspořádání, oblouky v křižovatkách, únosnost konstrukce a vozovky, dopravní omezení, apod.)	
		v ochranných pásmech pozemních komunikací nenavrhopvat žádné, ani dočasné stavby, vyjma staveb dopravního charakteru (chodníky), popř. staveb, souvisejících s pozemními komunikacemi.	Vzato na vědomí
		vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budoucích silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňujeme, že v případě prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navržených pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetkového správce prováděna žádná protihluková opatření. Veškerá nová obytná zástavba musí být řešena tak, aby byly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny, valy), musí být realizovány na náklady stavebníků obytných objektů.	Vzato na vědomí
		<b>Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ,dále jen zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předloženého návrhu zadání nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Rynholec na životní prostředí (tzv. SEA).</b> <b>Odůvodnění:</b>  V rámci návrhu zadání ÚP bude respektována koncepce uspořádání krajiny a přírodní hodnoty v území, bude navazováno na dosud platný územní plán, z kterého budou přebírány dosud nevyužité rozvojové plochy. Rozvoj obce bude přiměřený její velikosti a předpokládanému demografickému rozvoji.  Z předloženého zadání územního plánu Rynholec lze konstatovat, že koncepce je účelná a míra, v jaké změna koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, je adekvátní vzhledem k jejich umístění,	Vzato na vědomí  Vzato na vědomí  Vzato na vědomí

		<p>povaze a velikosti. V návrhu zadání územního plánu nejsou stanoveny požadavky významně měnící stávající charakter území. Předložená koncepce z hlediska obsahu prověřuje změny, které svým charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nejsou z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví v řešeném území považovány za významné. Dále je možné předpokládat, že koncepce nebude mít významný vliv na udržitelný rozvoj dotčeného území a nevyvolá problémy v oblasti životního prostředí ani veřejného zdraví.</p> <p>V návrhu zadání územního plánu nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území, nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce je možné vyloučit.</p> <p>Požadavky stanovené pro územní plán nebyly identifikovány jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území a nebudou překročeny normy kvality životního prostředí.</p> <p>Příslušný orgán ochrany přírody Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“) svým stanoviskem pod č. j. 083841/2022/KUSK ze dne 25. 7. 2022 <b>vyloučil významný vliv</b> koncepce na území Natura 2000 podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.</p> <p>V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 8 zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že <b>výše uvedenou koncepci není nutné posuzovat podle zákona.</b></p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Vzato na vědomí</b></p>
--	--	---	---

25. 7. 2022	083841/2022/KUSK	Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu. Nejbližší území soustavy Natura 2000 v působnosti Krajského úřadu je EVL Kalspot (CZ0213029), jejíž hranice se nachází cca 5,6 km jihovýchodním směrem od správního obvodu obce. Předmětem ochrany EVL je čolek velký ( <i>Triturus cristatus</i> ). <b>Vzhledem k charakteru koncepce, předmětu ochrany EVL a vzdálenosti, nelze její negativní ovlivnění očekávat.</b>	Vzato na vědomí
			Dle nálezové databáze AOPK ČR byl v obci Rynholec zaznamenán výskyt několika zvláště chráněných druhů. Krajský úřad upozorňuje, že v případě jejich zjištění na dotčeném území, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů definované v ust. § 50 resp. § 49 zákona č.114/1992 Sb., a zohlednit je v regulativech funkčního využití konkrétních ploch.	Při zpracování ÚSES vycházet z databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
			Krajský úřad dále, jako orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., sděluje, že vzhledem k charakteru koncepce nemá k dalším zájmům hájeným Krajským úřadem žádné připomínky.	Vzato na vědomí
30. 6. 2022	KHSSC 35544/2022	Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	K návrhu zadání územního plánu Rynholec nemá KHS žádný požadavek.	Vzato na vědomí
29. 7. 2022	P22710015251	Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.	Vodovod v obci je napojen na nadregionální soustavu KSKM odbočkou z přírodního výtlačného řadu, který je veden do zemního vodojemu ve městě Nové Strašecí 2x700 m <sup>3</sup> (491,70/486, 70 m n. m). Z tohoto řadu je napojena severní část obce. Jižní část obce je zásobena z přírodního vodovodního řadu ze zemního vodojemu Lány 480/485 m.n.m., kde je umístěna pro obec Rynholec posilovací čerpací stanice.	Vzato na vědomí

18. 7. 2022	140411/2022-1322-OÚZ-PHA	<b>Ministerstvo obrany</b>	<p>Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:</p> <p><b>Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona stavebního zákona, který je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.</b> V toto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany dle § 175 odst. 1 stavebního zákona – viz. ÚAP jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.</p> <p><b>Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové a grafické části územního plánu do Odůvodnění kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</b></p> <p><b>Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb dle § 175 odst. 1 stavebního zákona. (ÚAP jev 119).</b></p> <p>Na celém správním území lze t umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě a všech silnic I. II. třídy</li> <li>- výstavba, rekonstrukce a opravy silnic III. třídy a místních komunikací v blízkosti vojenských areálů, objektů důležitých pro obranu státu a vojenských újezdů.</li> <li>- výstavba vodních nádrží (rybníky, přehrady).</li> <li>- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů</li> <li>- umístění staveb a zařízení vysokých 75 m nad terénem.</li> <li>- umístění staveb a zařízení vysokých 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 75 m a výše nad okolí krajinu.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové a grafické části územního plánu do Odůvodnění kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního výkresu.</b></p> <p><b>Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.</b></p>
-------------	--------------------------	----------------------------	--	--



			<p>- Umístění zařízení, která mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo rušit funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení, zejména zařízení průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, energetické zařízení, věrné elektrárny a vysílací stanice.</p> <p>- Veškerá výstavba dotýkající se nemovitostí (pozemky a stavby) ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany.</p> <p>Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany (jev 82a a 119) tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu</p>	<b>Vzato na vědomí</b>
7.7.2022	MZP/2022/500/1451	<b>Ministerstvo životního prostředí</b>	<p>V území obce Rynholec se vyskytují limity ve smyslu § 15 č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění v podobě chráněného ložiskového území, ložiska vyhrazeného nerostu, dobývacího prostoru, poddolovaného území a sesuvu. Všechny tyto limity je nutné respektovat, tj. zakreslit a v textu uvést včetně omezení z nich vyplývajících (tj. zpracování odborných posudků v případě záměrů na poddolovaných či sesuvných plochách a omezení staveb v chráněném ložiskovém území podle § 18 a § 19 horního zákona).</p>	<b>Limity je nutné respektovat, tj. zakreslit a v textu uvést včetně omezení z nich vyplývajících (tj. zpracování odborných posudků v případě záměrů na poddolovaných či sesuvných plochách a omezení staveb v chráněném ložiskovém území podle § 18 a § 19 horního zákona).</b>
30. 6. 2022	KHSSC 35544/2022	<b>Krajská hygienická stanice Středočeského kraje</b>	<p>K návrhu zadání územního plánu Rynholec nemá KHS žádný požadavek.</p>	<b>Vzato na vědomí</b>

29. 6. 2022	MURA/36659/2022	MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí	<p><b>Z hlediska oddělení vodního hospodářství</b></p> <p>Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů obecní úřady obcí s rozšířenou působností uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územních plánů těchto obcí .K návrhu zadání územního plánu obce Rynholec <b>nemáme připomínky.</b> Upozorňujeme, že navrhované plochy musí být v souladu s opatřeními plánu povodí a mapami povodňového nebezpečí a povodňových rizik.</p> <p>Z hlediska orgánu ochrany přírody požadujeme, aby byly v maximální možné míře zohledněny všechny stávající prvky územního systému ekologické stability uvedené v současně platné územně plánovací dokumentaci, všechny skladebné části lokálního systému ekologické stability včetně interakčních prvků.</p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>Vzato na vědomí</b></p>
			<p>V případě vymezení ploch bydlení, ploch smíšených obytných a ploch pro rekreační zástavbu požadujeme, aby stavby respektovaly architektonicky urbanistický charakter okolní stávající zástavby a dále aby stavby u ploch bydlení a ploch smíšených obytných byly omezena i výškově tak aby nepřevyšovaly současnou výškovou hladinu zástavby.</p> <p><b>Dále nemáme připomínky</b></p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p>
			<p><b>Z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, dále jen „lesní zákon“):</b></p> <p>Pokud se některé z návrhů budou dotýkat ochranného pásma lesa (50 m) nebo přímo pozemků určených k plnění funkcí lesa, bude v dalším stupni dokumentace uveden důvod a rozsah případného dotčení. Požadujeme v maximální míře respektovat ochranné pásmo lesa</p>	<p><b>Respektovat ochranné pásmo lesa (50m)</b></p>

30. 6 2022	PVL-49703/2022/340/Ha	<b>Povodí Vltavy</b>	<p>Správní území obce Rynholec se nachází v povodí drobného vodního toku Tuchlovický potok IDVT 10101978, č.h.p. 1-11-05-1110-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.</p> <p>Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako správce výše uvedených vodních toků <b>máme</b> k uvedenému návrhu zadání územního plánu Rynholec <b>následující připomínky a požadavky:</b></p> <p>V grafické části územního plánu (Koordinační výkres) budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a hlavní odvodňovací zařízení - HOZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků (CEVT - zdroj: portál Ministerstva zemědělství: <a href="http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/c_evt.html">http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/c_evt.html</a>), tedy i ty toky a jejich části, které nemají své parcelní vymezení. (Trasy vodních toků v digitální podobě (formát .shp) jsou ke stažení na portálu Ministerstva zemědělství: <a href="https://voda.gov.cz/portal/cz/">https://voda.gov.cz/portal/cz/</a> - záložka Evidence ISVS – vodní toky – ke stažení.)</p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p> <p><b>V grafické části územního plánu (Koordinační výkres) budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a hlavní odvodňovací zařízení</b></p>
			<p>Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení § 16, § 31, § 32 odst. 2 a 3, § 35 odst. 1 a § 38 vodního zákona, ustanovení § 18 a § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p>
			<p>Upozorňujeme na nutnost respektování oprávnění Povodí Vltavy, státní podnik, při správě vodních toků (ustanovení § 47, § 49, a § 59 vodního zákona a vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou významných a drobných vodních toků). Tzn., že bude zachován přístup k vodnímu toku a zachována možnost užívání pozemků v souběhu s vodním tokem v max. šířce 6 m od břehové čáry drobného vodního toku a v max. šířce 8 m od břehové čáry významného vodního toku. Toto upozornění bude uvedeno v popisu jednotlivých lokalit zastavitelných ploch sousedících s vodním tokem.</p>	<p><b>Zachovat přístup k vodnímu toku a zachovat možnost užívání pozemků v souběhu s vodním tokem v max. šířce 6 m od břehové čáry drobného vodního toku a v max. šířce 8 m od břehové čáry významného vodního toku.</b></p> <p><b>Toto upozornění bude uvedeno v popisu jednotlivých lokalit zastavitelných ploch sousedících s vodním tokem.</b></p>

		<p>Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat zpevňování ploch území nepropustnými materiály,</li> <li>- ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody především dešťovými stokami oddílné kanalizace a odpadní vody splaškovými stokami oddílné kanalizace,</li> <li>- pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou kanalizací.</li> </ul> <p>Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující požadavky uvedené v ustanovení § 11, § 13 a § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><b>Vzato na vědomí</b></p>
--	--	--	-------------------------------